



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «НПФ «Геникс»
Г.С. Никитин
«11» мая 2018 г.

Средство для мытья стекол, зеркал и других поверхностей «Ника»

Предназначено для чистки оконных стекол, зеркал, стеклянных поверхностей витрин и витражей, кафеля, керамики, фарфора, хрусталя, а также пластиковых окон и твердых полимерных поверхностей от различных видов загрязнений (пыль, грязь, отпечатки пальцев, остатки насекомых) в лечебно-профилактических учреждениях, предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, детских школьных и дошкольных учреждениях, учреждениях соцобеспечения, санаторно-курортных учреждениях, а также населением в быту.

- В состав входит триклозан, что обеспечивает **антибактериальный эффект**.
- Специальные компоненты способствуют растворению грязи, эффективно удаляя сильные загрязнения, жирные пятна и следы от пальцев.
- Нашатырный спирт придает дополнительный блеск обрабатываемым поверхностям и быстро испаряется, не оставляя разводов.
- Пленка средства отталкивает пыль и влагу, обеспечивая **антистатический эффект**.

Способ применения:

1. Повернуть носик распылителя в положение «ON/SPRAY».
2. Нанести средство на небольшой участок очищаемой поверхности с расстояния 10-15 см.
3. Насухо (до блеска) протереть чистой, мягкой, сухой тканью или бумажной салфеткой

При условии правильного применения средство не оставляет разводов, подтеков и других следов.

Меры предосторожности: не использовать для чистки поверхностей из дерева и натурального камня. Избегать длительного вдыхания паров средства. Тщательно мыть руки после использования. Людям с чувствительной кожей рекомендуется использовать перчатки. При попадании в глаза промыть проточной водой в течение нескольких минут, при необходимости обратиться к врачу. Беречь от детей. Хранить отдельно от пищевых продуктов.

Состав: изопропиловый спирт, аммиак водный, НПВ, триклозан, ароматическая добавка, краситель.

Средство замерзает, после размораживания и перемешивания сохраняет свои свойства

ТУ 20.41.44-127-12910434-2018

Срок годности: 2 года



Общество с ограниченной ответственностью «Идеал Тест»
127238 г.Москва, Локомотивный проезд, д.21, стр. 5, пом.І, ком.32

ОГРН 1137746793326
ИНН 7713775300 КПП 771301001
ОКПО 18168504
ОКВЭД 74.30
Тел. +7 (499) 755 53 41

Исх. № 927 от 23.05.2018 г

Генеральному директору
ООО «НПФ «Геникс»
Никитину Геннадию Степановичу
Адрес: 424006, Россия, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 26
По месту требования

На запрос № б/н от 23.05.2018 г. о распространении действия Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» на продукцию:

№ п/п	Наименование продукции	Код ТН ВЭД
1.	Средство для мытья стекол, зеркал и других поверхностей «Ника»	3402209000

Сообщаем, что вышеуказанная продукция не относится к объектам, подлежащим обязательному подтверждению соответствия требованиям Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 № 677, от 31.07.2014 № 737, от 02.10.2014 № 1009, от 20.10.2014 № 1079, от 02.04.2015 № 309, от 03.09.2015 № 930, от 14.05.2016 № 413, от 26.09.2016 № 964, от 17.07.2017 № 844, от 19.01.2018 № 31).

Настоящее письмо (разъяснение) действительно с момента его выдачи и до внесения изменений в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации», «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», принятых после выдачи настоящего письма.

Руководитель
Органа по сертификации



Черепанова А.А.



ЕВРАЗЭС



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)


**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.015.E.001106.05.18

от 15.05.2018 г.

Продукция:

Средство для мытья стёкол, зеркал и других поверхностей "Ника". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.41.32-127-12910434-2018 "Средство для мытья стёкол, зеркал и других поверхностей "Ника"". Изготовитель (производитель): ООО "Научно-производственная фирма "Геникс", адрес: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 26 (Российская Федерация). Получатель: ООО "Научно-производственная фирма "Геникс", адрес: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 26 (Российская Федерация).



ЕВРАЗЭС

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.5)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Предназначено для чистки оконных стекол, зеркал, стеклянных поверхностей витрин и витражей, кафеля, керамики, фарфора, хрусталя, а также пластиковых окон и твердых полимерных поверхностей от различных видов загрязнений: пыль, грязь, отпечатки пальцев, остатки насекомых в лечебно-профилактических учреждениях. (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 01093 от 08.05.2018 г. Протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №4244 12 от 09.04.2018 г., ИЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №38-2514 от 04.04.2018 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.001166.04.18 от 27.04.2018 г. Без приложения недействительно. Приложение на 1 л.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Андреева Е.Е.

(Ф. И. О. /подпись)

№0351464

М. П.



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ**

№ RU.77.01.34.015.E.001106.05.18 ОТ 15.05.2018 г.

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):
предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, детских школьных и дошкольных учреждениях, учреждениях соцобеспечения, санаторно-курортных учреждениях, а также населением в быту.



Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Андреева Е.Е.

(Ф. И. О./подпись)

М. П.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.001166.04.18

Дата 27. 04. 2018 г.

На основании заявления № 00779

от 19.03.2018

Организация-изготовитель: ООО "Научно-производственная фирма "Геникс"

Адрес: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 26 (Россия)

Импортёр (поставщик), получатель: ООО "Научно-производственная фирма "Геникс"

Адрес: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 26 (Россия)

Наименование продукции: Средство для мытья стёкол, зеркал и других поверхностей "Ника"

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 20.41.32-127-12910434-2018"Средство для мытья стёкол, зеркал и других поверхностей "Ника""

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление, протокол испытаний, декларация качества, рецептура, ТУ 20.41.32-127-12910434-2018"Средство для мытья стёкол, зеркал и других поверхностей "Ника"", этикетки, доверенность, учредительные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляют собой водный раствор изопропилового спирта, аммиака, пав, активных добавок, отдушки и красителя.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протоколы ИЦ ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №4244 12 от 09.04.2018 г., ИЦ филиала ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №38-2514 от 04.04.2018 г.

№ 074583

Гигиеническая характеристика продукции:

см. приложение

Область применения: **Предназначено для чистки оконных стекол, зеркал, стеклянных поверхностей витрин и витражей, кафеля, керамики, фарфора, хрусталя, а также пластиковых окон и твердых полимерных поверхностей от различных видов загрязнений: пыль, грязь, отпечатки пальцев, остатки насекомых в лечебно-профилактических учреждениях, предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, детских школьных и дошкольных учреждениях, учреждениях соцобеспечения, санаторно-курортных учреждениях, а также населением в быту**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **При использовании применять СИЗ кожи рук (перчатки резиновые), респираторы типа Лепесток. Избегать попадания средства в глаза и незащищенную кожу. Не вдыхать пары аэрозоля, не глотать**

Информация, наносимая на этикетку: **в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.5)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: **Средство для мытья стёкол, зеркал и других поверхностей "Ника"**

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Руководитель (заместитель)
органа инспекции

Хизгияев В.И.

Мизгайлов А.В.

Заведующий отделом
профилактической токсикологии



Завьялов Н.В.
Чемечев А.П.

Врач (врачи)

Васильева Г. В.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 77.01.12.П.001166.04.18

Дата 27.04.2018 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Острая токсичность при введении в желудок, DL50

Ингаляционная опасность по степени летучести, C20
(насыщающие концентрации)

Раздражающее действие в рекомендуемом режиме
применения, баллы:
-на конъюнктиву глаз

- на кожные покровы

Показатель активности водородных ионов (pH), ед.
рН

Содержание метанола, %

Фактическое значение

более 150, 3 класс опасности

3- 4 класс опасности,
допускается наличие
клинических признаков
интоксикации при
экспозиции, отсутствие
гибели животных

В состав входят
изопропиловый спирт и
аммиак, обладающие
заведомо раздражающими
свойствами при действии на
слизистые оболочки

0

7,2

менее 0,05

Гигиенический норматив

3-4 класс опасности DL
более 150 мг/кг

3-4 класс опасности,
допускается наличие
клинических признаков
интоксикации при
экспозиции, отсутствие
гибели животных

0-1

более 2
3,0-11,5

0,05



Руководитель (заместитель)
органа инспекции

Хизгияев В.И.

Мизгайлов А.В.

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Завьялов Н.В.

Чемоданов А.П.

Врач (врачи)

Васильева Г. В.

